

conceptwerk

Die Norm des Wanderns

DIN 33466

Markierung von  
Wanderwegen

---





Bereits seit 2003 beschreibt das mehrfach überarbeitete und aktualisierte Kompendium „Handbuch zur einheitlichen Wanderwegebeschilderung für die Region Bodensee-Oberschwaben“ die Konzeption, Gestaltung sowie Produktion der Wanderwegsbeschilderung rund um den Bodensee.



**FRIEDRICHSHAFEN**

## Besonderheiten:

**Layoutaufbau** – Jeder einzelnen Wegweiser besteht grundlegend aus vier Einzelfeldern.

**Montagefeld:** Freifeld inklusive zweier Bohrungen, in welchem die Befestigung der Wegweiser mittels Befestigungsmodul an der dafür vorgesehenen Stangen erfolgt.

**Wegefeld:** Ein abgerundetes, weißes Spiegel-feld dient zur Aufnahme und Darstellung verschiedener Inhalte. So finden sich beispielsweise Hinweise auf den Wegename, dem Wegetyps oder der Wegenummer.

**Zielfeld:** Maximal vier Zeilen befinden sich in diesem Feld und gibt Auskunft über die zu erreichenden Ziele. Diese sind von oben nach unten mit zunehmender Entfernung angeordnet und sind in Kilometern beziffert.

**Spitzenfeld:** Ein dreieckiges weißes Feld verstärkt optisch die richtungsweisende Pfeilwirkung und korrespondiert in der Vertikale mit dem Spiegel-feld. Eine Bedruckung erfolgt in diesem Feld nicht.

## Ausführungsdetails

**Maße:** 507 x 125 mm  
253,5 x 125 mm  
100 x 125 mm (Standortplakette)

**Farben:** RAL 1007 narzissengelb (Grundfarbe)

**Material:** Aluminiumverbundstoff (3 mm)

**Schriften:** Today Sans

**Druck:** einseitig



**Online-Bezugsquelle:**

[oberschwaben.schilder-werbeteknik.de](http://oberschwaben.schilder-werbeteknik.de)



conzeptwerk GbR

Agentur für Design | Kommunikation | Marketing

Straße des Friedens 3-5

07381 Pößneck

[T] +49 (0) 36 47 – 50 69 36 – 0

[F] +49 (0) 36 47 – 50 69 36 – 4

[E] info @ conzeptwerk.de

 [www.conzeptwerk.de](http://www.conzeptwerk.de)

 [www.schilder-werbetechnik.de](http://www.schilder-werbetechnik.de)

---

